

Инструкция по первоначальной настройке синхронизации в универсальном формате (EnterpriseData) для конфигурации КА 2.4

Страница в интернете:

<http://infostart.ru/public/632263/>


Рассмотрим создание настройки на примере конфигурации КА версии 2.4.6 и выше.

Пример для других конфигураций КА смотрите в файле "FAQ Вопросы и ответы.pdf", заголовок: *Порядок создания новой настройки в КА 2.4.5 и ниже*

Порядок создания новой настройки

Откройте базу КА 2.4 в режиме предприятия и перейдите к настройкам синхронизации.


Раздел "НСИ и администрирование",
группа "Настройка интеграции",
ссылка "Синхронизация данных".



В открывшемся окне включите флажок "Синхронизация данных".

Установите префикс этой информационной базы.

Перейдите по ссылке "Настройки синхронизации данных".



номерам документов для того, чтобы различать программы, в которых они были введены, и избежать дублирования данных.

[Реестр нормативно-справочной информации](#)

Отчет для сверки нормативно-справочной информации с другими информационными базами.

[Реестр учетных данных](#)

Отчет для сверки учетной информации (документов) с другими информационными базами.

Создайте новую настройку синхронизации, для чего необходимо нажать кнопку "Новая синхронизация данных".

Из предложенных вариантов необходимо выбрать конфигурацию с которой Вы планируете осуществлять обмен. Если нужной конфигурации нет, смело выбирайте "Другая программа".

Варианты универсального формата обмена не имеют принципиальных отличий. Все они используют одни и те же правила. Отличаются некоторые настройки.

← →


Новая синхронизация данных

×

☒ **Обмен данными с другими программами**

[Документооборот, редакция 2](#)
Позволяет синхронизировать данные с конфигурацией "1С:Документооборот".

[Зарплата и управление персоналом, редакция 2.5](#)
Позволяет синхронизировать данные с конфигурацией "1С:Зарплата и управление персоналом", ред. 2.5

[Другая программа](#) 
Позволяет синхронизировать данные между любыми программами, поддерживающими универсальный формат обмена "Enterprise Data".

[Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0](#)
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.0", и "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0". В синхронизации участвуют документы и нормативно-справочная информация.

[Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3](#)
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "1С:ERP Управление предприятием 2", и "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3". В синхронизации участвуют документы и нормативно-справочная информация.

[Управление производственным предприятием, редакция 1.3](#)
Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.0", и "Управление производственным предприятием, редакция 1.3". В синхронизации участвуют документы и нормативно-справочная информация.

☒ **Распределенные информационные базы**

[Распределенная информационная база](#)
Позволяет настроить новый узел распределенной информационной базы.


Нажимаем на ссылку "Настроить параметры подключения"

← →

Настройка синхронизации данных через универсальный формат


×

Позволяет синхронизировать данные между любыми программами, поддерживающими универсальный формат обмена "En...

 [Подробное описание](#)

 Перед началом настройки новой синхронизации данных рекомендуется [создать резервную копию данных](#).

Этапы настройки

 [Настроить параметры подключения](#)
Для начала синхронизации данных необходимо указать, каким способом программы будут подключаться друг к другу.

[Настроить правила отправки и получения данных](#)
Перед началом использования синхронизации данных требуется указать ограничения отправки данных, а также правила получения данных из другой программы (значения по умолчанию).


[Выполнить начальную выгрузку данных](#)
Будет произведена выгрузка данных из этой программы. Сразу после завершения настройки синхронизации возможно будет выполнить загрузку данных в другой программе и указать, какие данные являются одинаковыми для двух синхронизирующихся программ.
Выгрузку данных можно выполнить позднее из списка настроенных синхронизаций данных.

Настройка подключения к "Другая программа"


Рекомендуется выбрать

"Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе"

Этот вариант упростит анализ возможных ошибок при обмене в самом начале эксплуатации. Потом при необходимости можно изменить вариант подключения.



Жмем кнопку "Далее", выбираем каталог для обмена.



Указываем префикс другой базы. При необходимости задаём наименование текущей и другой базы.



настройка подключения к другой программа

Параметры синхронизации данных

Представление этой программы

Наименование: Демонстрационная база Префикс: КА

Представление программы-корреспондента

Наименование: Другая программа Префикс: УУ

Прочее

Имя файла настроек подключения: D:\Obmen\KA\Синхронизация данных через универсальный формат.xml ...

< Назад Далее > Отмена

Настройки сохранены. Обратите внимание на файл "Синхронизация данных через универсальный формат.xml" в папке обмена. Он понадобится при настройке синхронизации в другой программе.

Настройка подключения к "Другая программа" (1С:Предприятие)

Настройка подключения завершена

✓ Настройки подключения в этой программе успешно сохранены.

< Назад Готово

Нажимаем кнопку Готово и переходим по ссылке:

[Настроить правила отправки и получения данных](#)

Настройка синхронизации данных через универсальный формат

Позволяет синхронизировать данные между любыми программами, поддерживающими универсальный формат обмена "En...

[Подробное описание](#)

⚠ Перед началом настройки новой синхронизации данных рекомендуется [создать резервную копию данных](#).

Этапы настройки

✓ [Настроить параметры подключения](#)

Для начала синхронизации данных необходимо указать, каким способом программы будут подключаться друг к другу.

➡ [Настроить правила отправки и получения данных](#)

Перед началом использования синхронизации данных требуется указать ограничения отправки данных, а также правила получения данных из другой программы (значения по умолчанию).

[Выполнить начальную выгрузку данных](#)

Будет произведена выгрузка данных из этой программы. Сразу после завершения настройки синхронизации возможно будет выполнить загрузку данных в другой программе и указать, какие данные являются одинаковыми для двух синхронизирующихся программ.

Выгрузку данных можно выполнить позднее из списка настроенных синхронизаций данных.

Устанавливаем необходимые Вам параметры на вкладках "Правила отправки данных" и "Правила получения данных".

Если другая база, с которой вы обмениваетесь поддерживает только выгрузку, выберите флажки "Не отправлять" для нормативно-справочной информации и документов. Заполните другие параметры, необходимые Вам.

Нажмите "Записать и закрыть" по окончании настроек.

Другая программа (Синхронизация данных через универсальный формат)

Основное Сценарии синхронизации События отправки События получения

Записать и закрыть Записать Параметры синхронизации данных Синхронизация данных

Наименование: Другая программа

Правила отправки данных Правила получения данных

Нормативно-справочная информация

☒ Отправлять всю

Программа будет автоматически отслеживать изменения всей нормативно-справочной информации и регистрировать ее к отправке.

☐ Отправлять только используемую в документах

Программа будет автоматически отслеживать изменения и регистрировать к отправке только используемую в документах нормативно-справочную информацию.

☐ Не отправлять

Нормативно-справочная информация отправляться не будет.

Документы

☒ Отправлять все, начиная с даты 01.01.2018

Программа будет автоматически отслеживать изменения документов и регистрировать их к отправке начиная с указанной даты.

☐ Ручная синхронизация данных

Пользователь самостоятельно регистрирует документы к отправке, при этом контроль актуальности документов в информационной базе корреспонденте он также выполняет самостоятельно.

☐ Не отправлять

Документы отправляться не будут.

Отправлять данные

☒ По всем разделам учета

☐ С отбором по разделам учета:

[Выбрать разделы учета](#)

☒ По всем организациям, кроме управленческой

☐ По всем организациям, включая управленческую

☐ С отбором по выбранным организациям:

[Выбрать организации](#)

Прочее

☐ Выгружать цены номенклатуры

☒ Выгружать аналитику по складам

Правила формирования договоров: Договоры контрагентов формируются без привязки к соглашениям или заказам

Правила, по которым необходимо формировать договоры контрагентов при выгрузке корреспонденту документов, оформл...

Далее программой предлагается выполнить начальную выгрузку данных - произойдет полная выгрузка всех данных. Если база с которой Вы планируете обмен не пустая, рекомендуется отложить начальную выгрузку данных и просто закрыть окно настройки синхронизации.

Настройка синхронизации данных через универсальный формат

Позволяет синхронизировать данные между любыми программами, поддерживающими универсальный формат обмена "En...

[Подробнее описание](#)

⚠ Перед началом настройки новой синхронизации данных рекомендуется [создать резервную копию данных](#).

Этапы настройки

✓ [Настроить параметры подключения](#)

Для начала синхронизации данных необходимо указать, каким способом программы будут подключаться друг к другу.


✓ [Настроить правила отправки и получения данных](#)

Перед началом использования синхронизации данных требуется указать ограничения отправки данных, а также правила получения данных из другой программы (значения по умолчанию).

➡ [Выполнить начальную выгрузку данных](#)


Будет произведена выгрузка данных из этой программы. Сразу после завершения настройки синхронизации возможно будет выполнить загрузку данных в другой программе и указать, какие данные являются одинаковыми для двух синхронизирующихся программ.
Выгрузку данных можно выполнить позднее из списка настроенных синхронизаций данных.

В окне "Настройки синхронизации данных" мы видим нашу настройку. Перед началом использования рекомендуется отменить регистрацию всех объектов с помощью кнопки "Состав отправляемых данных".




Регистрация изменений для обмена, отмена регистрации

В окне "Регистрация изменений для обмена..." поставьте пометку в корне, чтобы выделить все виды объектов.



Выберите команду "Отменить регистрацию - Всех объектов выбранных типов"



После отмены регистрации всех объектов нажмите кнопку "Синхронизировать". Обмен пустым сообщением необходим для первого обмена с целью автоматического согласования версии формата обмена и проверки работоспособности обмена.

Переходим к настройке синхронизации в другой программе согласно инструкции на неё.

Порядок создания новой настройки в УТ 11.4.6 и выше

Рассмотрим создание настройки на примере конфигурации управление торговлей версии 11.4.6 и выше.

Пример для других конфигураций УТ смотрите в файле "FAQ Вопросы и ответы.pdf", заголовок:

Порядок создания новой настройки в УТ 11.4.5 и ниже

Перед настройкой синхронизации сделайте резервную копию базы!

Выбираем раздел "НСИ и администрирование". В группе "Настройка интеграции" переходим по ссылке "Синхронизация данных".

Включаем флаг "Синхронизация данных", устанавливаем префикс, переходим по ссылке "Настройки синхронизации данных".

←

→

Синхронизация данных

×

Синхронизация данных с другими программами и организация совместной работы в распределенной информационной базе.

☒ Синхронизация данных
Синхронизация данных с другими программами.

[Настройки синхронизации данных](#)
Настройка и выполнение синхронизации данных с другими программами.

☐ Даты запрета загрузки
Запрет загрузки данных прошлых периодов из других программ. Не влияет на распределенные информационные базы.

[Предупреждения при синхронизации данных](#)
Просмотр непроведенных документов, незаполненных реквизитов, конфликтов и принятых по дате запрета.

[Загрузка данных EnterpriseData](#)
Загрузка данных, представленных в формате EnterpriseData

Префикс этой информационной базы: УУ
Добавляется автоматически к кодам элементов справочников и номерам документов для того, чтобы различать программы, в которых они были введены, и избежать дублирования данных.

[Реестр нормативно-справочной информации](#)
Отчет для сверки нормативно-справочной информации с другими информационными базами.

[Реестр учетных данных](#)
Отчет для сверки учетной информации (документов) с другими информационными базами.

В окне "Настройки синхронизации данных" нажимаем кнопку "Новая синхронизация данных".

Если отсутствует исходная конфигурация с которой Вы настраиваете обмен, смело выбирайте "Другая программа".

УТ

Демонстрационная база / Управление торговлей, ре... (1С:Предприятие)

★

🔍

🔔

🏠

Синхронизация данных ×

Настройки синхронизации данных ×

Новая синхронизация данных ×

Главное

Планирование

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроль

НСИ и администрирование

←

→

Новая синхронизация данных

×

☒ Обмен данными с другими программами
[Документооборот, редакция 1.4](#)
 Позволяет синхронизировать данные с конфигурацией "1С:Документооборот"

[Документооборот, редакция 2.0](#)
 Позволяет синхронизировать данные между конфигурациями "1С:Управление торговлей" и "1С:Документооборот".

[Розничная торговля 1.0](#)
 Позволяет синхронизировать данные между конфигурациями "Управление торговлей", ред. 11, и "Розница", ред. 1. Синхронизация данных выполняется в двустороннем режиме на уровне документов и справочной информации.

[Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0](#)
 Позволяет синхронизировать данные между конфигурациями "Управление торговлей", ред. 11, и "Бухгалтерия предприятия", ред. 2. Синхронизация данных выполняется в двустороннем режиме на уровне документов и справочной информации.

[Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0](#)
 Позволяет синхронизировать данные между конфигурациями "Управление торговлей", ред. 11, и "Бухгалтерия предприятия КОРП", ред. 2. Синхронизация данных выполняется в двустороннем режиме на уровне документов и справочной информации.

[Другая программа](#)
 Позволяет синхронизировать данные между любыми программами, поддерживающими универсальный формат обмена "Enterprise Data".

[Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0](#)

Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.0", и "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0". В синхронизации участвуют документы и нормативно-справочной информация.

[Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0](#)

Данная настройка позволит синхронизировать данные между программами "1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.0", и "Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0". В синхронизации участвуют документы и нормативно-справочной информация.

[Розница, редакция 2.2](#)

Позволяет синхронизировать данные между конфигурацией Розница ред. 2 и Управление Торговлей ред. 11. В синхронизации участвуют следующие типы данных: справочники (например, Организации), документы (например, Реализация товаров), регистры сведений (например, Фамилия, имя, отчество физического лица), план видов характеристик. Дополнительные реквизиты и сведения.

Синхронизация является двухсторонней и позволяет иметь актуальные данные в каждой из информационных баз.

✓ [Распределенные информационные базы](#)


[Распределенная информационная база](#)

Позволяет настроить новый узел распределенной информационной базы.

[РИБ с фильтрами](#)

Позволяет настроить новый узел распределенной информационной базы с отборами по подразделению и организации.


Нажимаем на ссылку "Настроить параметры подключения"



Настройка синхронизации данных через универсальный формат ✕

Позволяет синхронизировать данные между любыми программами, поддерживающими универсальный формат обмена "En..."

 [Подробное описание](#)

 Перед началом настройки новой синхронизации данных рекомендуется [создать резервную копию данных](#).

Этапы настройки

- [Настроить параметры подключения](#)
Для начала синхронизации данных необходимо указать, каким способом программы будут подключаться друг к другу.
[Настроить правила отправки и получения данных](#)
Перед началом использования синхронизации данных требуется указать ограничения отправки данных, а также правила получения данных из другой программы (значения по умолчанию).
[Выполнить начальную выгрузку данных](#)
Будет произведена выгрузка данных из этой программы. Сразу после завершения настройки синхронизации возможно будет выполнить загрузку данных в другой программе и указать, какие данные являются одинаковыми для двух синхронизирующихся программ.
Выгрузку данных можно выполнить позднее из списка настроенных синхронизаций данных.

Настройка подключения к "Другая программа"

Выбираем

"Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе"

Т.к. мы продолжаем настройку в другой базе, а не создаём новую, устанавливаем флажок на "Загрузить параметры подключения из файла"



Выбираем ранее созданную настройку из первой базы, файл

"Синхронизация данных через универсальный формат.xml"

Жмем кнопку "Далее" несколько раз до появления информации о завершении настроек подключения и нажимаем кнопку "Готово".


Переходим по ссылке:


[Настроить правила отправки и получения данных](#)



Настройка синхронизации данных через универсальный формат ✕

Позволяет синхронизировать данные между любыми программами, поддерживающими универсальный формат обмена "En..."

 [Подробное описание](#)

 Перед началом настройки новой синхронизации данных рекомендуется [создать резервную копию данных](#).

Этапы настройки

- ✓ [Настроить параметры подключения](#)
Для начала синхронизации данных необходимо указать, каким способом программы будут подключаться друг к другу.
- [Настроить правила отправки и получения данных](#)
Перед началом использования синхронизации данных требуется указать ограничения отправки данных, а также правила

Перед началом использования синхронизации данных требуется указать ограничения отправки данных, а также правила получения данных из другой программы (значения по умолчанию).

[Выполнить начальную выгрузку данных](#)

Будет произведена выгрузка данных из этой программы. Сразу после завершения настройки синхронизации возможно будет выполнить загрузку данных в другой программе и указать, какие данные являются одинаковыми для двух синхронизирующихся программ.

Выгрузку данных можно выполнить позднее из списка настроенных синхронизаций данных.

Устанавливаем необходимые Вам параметры на вкладках "Правила отправки данных" и "Правила получения данных".

Если другая база, с которой вы обмениваетесь поддерживает только выгрузку, выберите флажки "Не отправлять" для нормативно-справочной информации и документов. Заполните другие параметры, необходимые Вам.

Нажмите "Записать и закрыть" по окончании настроек.


Далее программой предлагается выполнить начальную выгрузку данных - произойдет полная выгрузка всех данных. Если база с которой Вы планируете обмен не пустая, рекомендуется отложить начальную выгрузку данных и просто закрыть окно настройки синхронизации.

► Выполнить начальную выгрузку данных

Будет произведена выгрузка данных из этой программы. Сразу после завершения настройки синхронизации возможно будет выполнить загрузку данных в другой программе и указать, какие данные являются одинаковыми для двух синхронизирующихся программ.


Выгрузку данных можно выполнить позднее из списка настроенных синхронизаций данных.

В окне "Настройки синхронизации данных" мы видим нашу настройку. Перед началом использования рекомендуется отменить регистрацию всех объектов с помощью кнопки "Состав отправляемых данных".



После отмены регистрации всех объектов нажмите кнопку "Синхронизировать". Обмен пустым сообщением необходим для первого обмена с целью автоматического согласования версии формата обмена и проверки работоспособности обмена.

Повторите синхронизацию пустыми сообщениями несколько раз, чтобы получить информацию что данные успешно отправлены и получены в обеих базах.



После настройки синхронизации типовым способом можно перейти к установке расширения с правилами обмена. Не обязательно первым делом настраивать синхронизацию, а потом устанавливать расширение.

Установить расширение с правилами обмена можно перед настройкой синхронизации.

Порядок установки расширения с правилами обмена описан в файле:

2 Инструкция по установке Правил обмена ED-KA 2.4.pdf