

## Правила обмена в универсальном формате (EnterpriseData) для конфигурации БП 3.0, инструкция по использованию

Страница в интернете:

<http://infostart.ru/public/632263/>

### Краткая инструкция

Установите расширение. Имя файла примерно такое ED\_ПравилаБП 3.0.cfe Подберите расширение с именем файла, которое соответствует версии конфигурации. Снимите флаг "Безопасный режим".

Настройте штатный обмен.

Обработка ПравилаОбменаED\_БП 3.0.x.erf предназначена для отладки или оперативной подмены правил из расширения, т.к. замена расширения требует перезапуска базы.


Если у Вас установлено старое расширение "Исправление...", удалите его из конфигурации. В настройках всех узлов обмена удалите ссылки на обработки с правилами.

Те же действия более подробно описаны ниже.


### Порядок подключения

Откройте базу БП 3.0 в режиме предприятия.


Откройте главное меню кнопкой вверху слева. Если нижняя строка меню "Все функции" отсутствует, как на картинке ниже,



тогда перейдите в Главное меню - Сервис - Параметры



В окне "Параметры" установите флаг "Отображать команду "Все функции"" и нажмите кнопку "ОК".



Сервер отладки:

Отладка при перезапуске:

Сервер отладки при перезапуске:

☒ Отображать показатели производительности

☐ Имитировать задержку при вызовах сервера:

Задержка при вызове (с.):


Задержка при передаче данных (с./Кбайт):

Задержка при получении данных (с./Кбайт):

☒ Отображать команду «Все функции»

OK Отмена Применить Справка

Перейдите в Главное меню - Все функции.



В окне "Все Функции" перейдите в Стандартные - Управление расширениями конфигурации.

Нажмите кнопку "Добавить", выберите расширение.

Если у Вас установлено старое расширение с наименованием "Исправления для EnterpriseData, конфигурации...", удалите его нажав кнопку "Удалить".

Если установлено расширение предыдущей версии "Правила обмена EnterpriseData, конфигурации...", вместо кнопки добавить нажмите на этом расширении кнопку "Загрузить".

Например, для БП 3.0.66.x необходимо выбрать расширение ED\_ПравилаБП3066.cfe

для БП 3.0.65.x необходимо выбрать расширение ED\_ПравилаБП3065.cfe и т.п.

Управление расширениями конфигурации					
<div> <input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Загрузить"/> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Перезапустить"/> </div>					
Расширение	Версия	Назначение	Активно	Безопасный режим, и...	Защита от опасных действий
Правила обмена EnterpriseData, конфигурации БП 3.0.66	3.0.66.0	Исправле...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Снимите флаг "Безопасный режим".

После установки или обновления расширения необходимо перезапустить базу.

**На этом подключение правил к конфигурации закончено!**

Одного расширения с правилами обмена достаточно для работы.

**Устанавливать обработку с правилами не требуется!**

Назначение внешней обработки - для отладки или для оперативной замены правил, т.к. для обновления расширения требуется перезапустить базу.

**Порядок подключения обработки**

Обработка не предназначена для постоянной работы в составе настроек узла обмена. При первой возможности, после установки расширения необходимо отключить обработки от всех узлов.

Если обработка подключена, она должна использоваться совместно с расширением, которое обеспечивает корректное подключение и использование всех доступных версий формата обмена. Правила обмена для синхронизации используются те, что в обработке.

Откройте базу БП 3.0 в режиме предприятия и перейдите к настройкам синхронизации.

Раздел "НСИ и Администрирование",


Группа "Настройка интеграции",

Ссылка "Синхронизация данных",


Ссылка "Настройки синхронизации данных".

В окне "Настройки синхронизации данных" выберите настройку и нажмите кнопку "Настроить".

В открывшемся окне вверху справа выберите "Ещё - Изменить форму..."



Включите скрытую группу "Служебная информация".





Укажите путь к внешней обработке с правилами обмена. "ПравилаОбменаED\_БП 3.0.erf"  
Если база серверная, у пользователя службы агента 1С сервера должны быть права на доступ файлу этой обработки!


A screenshot of a window titled 'Другая программа (Синхронизация данных через универсальный формат) \* (1С:Предприятие)'. It has tabs: 'Основное', 'Сценарии синхронизации', 'События отправки', and 'События получения'. Below the tabs are buttons: 'Записать и закрыть' (highlighted in yellow), 'Записать', 'Параметры синхронизации данных' (dropdown), and 'Синхронизация'. Below these is a text field 'Наименование:' with the value 'Другая программа'. At the bottom are three tabs: 'Правила отправки данных', 'Правила получения данных', and 'Служебная информация'. The 'Правила отправки данных' tab is active, showing fields for 'Номера сообщений' (Принятого: 0, Отправленного: 0), 'Прочее' (Код узла синхронизации данных: yy, Версия формата обмена: 1.5), and 'Путь к менеджеру обмена: D:\Obmen\ПравилаОбменаED\_ERP\_2.4.5.x.erf'.

Нажимаем "Записать и закрыть". Запускаем синхронизацию стандартным способом.

Внимание! Перед первым запуском синхронизации откройте данную обработку с правилами через главное меню Файл-Открыть и ознакомьтесь со справкой! Там указана дополнительная информация по настройке обмена.

### Порядок использования правил без создания настройки синхронизации

Откройте базу в режиме предприятия и перейдите в главное меню - Все функции.  
Обработки - Выгрузка загрузка EnterpriseData.



- Анализ НДСЛ к возврату
- Архивирование и удаление чеков ККМ
- Базовые функции Интернет-поддержки
- Бизнес-сеть
- Блокировка работы пользователей
- Бухгалтерские итоги
- Ввод контактной информации
- Внутренние документы
- Выгрузка базы товаров в ТСД
- Выгрузка загрузка EnterpriseData**
- Выгрузка загрузка данных граф зависимостей словарей сопоставления ссылок

Для загрузки данных выбран ранее выгруженный файл и нажмите кнопку "Загрузка"

← →

☆ **Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData**

×

▶ Выполнить операцию

Еще ▾

Операция: **Загрузка** Выгрузка

Путь к файлу загрузки:  ...

Поддерживаемые версии формата: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Для использования правил обмена из внешней обработки включите режим разработчика через меню "Ещё - Режим разработчика"

Обратите внимание, что к конфигурации должно быть подключено расширение с правилами, т.к. оно обеспечивает использование правил из расширения или из внешней обработки.

Если правила во внешней обработке и в расширении идентичны, нет необходимости подключать обработку с правилами кроме как для целей отладки.

← →

☆ **Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData**

×

▶ Выполнить операцию

Еще ▾

Операция: **Загрузка** Выгрузка

Путь к файлу загрузки:

Поддерживаемые версии формата: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Режим разработчика

▶ Выполнить операцию

В появившемся поле "Менеджер загрузки" выберите обработку с правилами:

← →

☆ **Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData**

×

▶ Выполнить операцию

Еще ▾

Операция: **Загрузка** Выгрузка



Операция: **Загрузка** Выгрузка

Источник загрузки: **Файл** Текстовое поле

Путь к файлу загрузки: C:\Base1S\Данные.xml ...

Менеджер загрузки: C:\Base1S\ОбработкаОбмена\_УТ\_11.3.epf ... ?

Поддерживаемые версии формата: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Укажите "Путь к файлу загрузки" с данными, выгруженными из базы источника, нажмите кнопку "Выполнить операцию" для загрузки данных.

Для выгрузки данных нажмите кнопку "Выгрузка", в режиме разработчика выберите обработку с правилами, выберите максимальную версию формата, которую поддерживает база приемника. выберите выгружаемые данные, файл выгрузки, нажмите кнопку "Выполнить операцию".

## ← → ☆ Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData ×

▶ Выполнить операцию Еще ▾

Операция: **Загрузка** **Выгрузка**

Место выгрузки: **Файл** Текстовое поле

Версия формата: 1.3 ▾

Файл выгрузки: C:\Base1S\Данные.xml ...

Менеджер выгрузки: C:\Base1S\ОбработкаОбмена\_УТ\_11.3.epf ... ?

Данные для выгрузки: **Произвольный отбор** Узел плана обмена

  Период отбора всех документов: ...

	Наименование	Представление отбора
<input type="checkbox"/>	⊕ Справочники	
<input type="checkbox"/>	⊕ Документы	
<input type="checkbox"/>	⊕ Планы видов характеристик	